

## **Инструкция по медицинскому применению препарата МАМОКЛАМ (MAMOCLAM)**

**Регистрационный номер:** P N002501/01

**Торговое название:** Мамоклам

**МНН или группировочное название:** Ламинарии слоевища

**Лекарственная форма:** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

**Состав на одну таблетку:**

Активные ингредиенты: «Клам» – липидный комплекс, полученный омылением концентрата, выделенного из высушенных слоевищ ламинарии (с содержанием суммы высших жирных кислот 30%, йода 0,1% в пересчете на сухое вещество) – 0,100 г.

Вспомогательные вещества для получения ядра: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, сахароза, крахмал картофельный, магния карбонат, кальция стеарат, повидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, макрогол 6000, хлорофилл-медь.

### **Описание**

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые матовой пленочной оболочкой от зеленоватого до светло - зеленого цвета. На разрезе таблетки светло - коричневого цвета с мелкими вкраплениями более темного и более светлого оттенка со специфическим запахом.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Средство для лечения [мастопатии](#) растительного происхождения.

**Код АТХ:** G02C

### **Фармакологические свойства**

Мамоклам оказывает лечебный эффект при фиброзно-кистозной болезни молочных желез (мастопатии). Уменьшает проявления масталгии, предменструального синдрома, приводит к регрессии кист, нормализует процессы пролиферации эпителия молочных желез.

### **Показания к применению**

Лечение мастопатии как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания**

1. повышенная чувствительность к компонентам препарата;
2. тяжелые заболевания почек;

3. гипертиреоз;
4. токсическая аденома щитовидной железы, многоузловой зоб;
5. фурункулез, хроническая пиодермия;
6. геморрагический диатез.

### **Применение при беременности и лактации**

Во время беременности и кормления грудью возможно применение йода только в физиологических дозах: не более 250 мг в день.

### **Способ применения и дозы**

Препарат МамокламТ применяют внутрь до еды, разовая доза – 1-2 таблетки, 2-3 раза в день с равными промежутками в течение дня (суточная доза 3-6 таблеток), продолжительность курса лечения от одного до трех месяцев.

При необходимости рекомендуется повторять курсы лечения после перерыва от 2 недель до 3 месяцев.

### **Побочное действие**

Мамоклам обычно хорошо переносится. У небольшого числа пациентов отмечаются следующие побочные эффекты.

Проявления индивидуальной непереносимости, в основном, в виде кожного зуда, покраснения кожных покровов и кожных высыпаний.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, метеоризм, диарея.

При длительном применении – явления йодизма (в т.ч. ринит, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угри).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При применении препарата МамокламТ в терапевтических дозах организм получает йод в дозах, несколько превышающих рекомендуемую физиологическую дозу данного микроэлемента, в связи с чем, МамокламТ не следует применять с препаратами, содержащими йод.

### **Передозировка**

Явлений передозировки при применении МамокламаТ не выявлено.

### **Особые указания**

Лечение мастопатии рекомендуется проводить под контролем врача онколога или гинеколога.

### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. По 20,30 таблеток в банке из оранжевого стекла или по 40 таблеток в банки полимерные или по 10, 20 таблеток в

контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Банку или 2 или 4 контурные упаковки помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. Допускается текст инструкции по применению наносить на пачку.

#### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25о С. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года. Не использовать после срока, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

#### **Производитель/организация, принимающая претензии**

ЗАО «Мега Фарм», Россия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, 22

Тел./факс (501) 443-95-71

по заказу ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, лит. А, пом. 4-Н

Тел./факс (812) 337-50-70